

**АКТ**  
**прийому готовності до нового навчального року**  
**Чаплинської ЗОШ І-ІІІ ступенів Юр'ївської районної ради**  
**Дніпропетровської області**

Повна адреса вул. Тараса Шевченка, 17, с. Чаплинка Юр'ївського району Дніпропетровської області.

Телефон 0979552990

Прізвище, ім'я, по батькові керівника навчального закладу *Балева Наталія Юріївна*

Комісією у складі: заступника голови Юр'ївської райдержадміністрації *Довгопол С.В.*, в.о.начальника відділу освіти, культури, молоді та спорту Юр'ївської райдержадміністрації *Болдиревої Л.А.*, т.в.о. начальника Павлоградського міжрайонного управління Держспродспоживслужби у Дніпропетровській області *Бовіної О.А.*, головного спеціаліста відділу містобудування, проведено приймання готовності Чаплинської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Комісією встановлено:

- 1.Наявність виписки з рішення місцевої виконавчої влади про закріплення за навчальним закладом певної ділянки адміністративного району.
2. Наявність копій первинних списків дітей 6-річного віку, одержаних від виконавчої влади наявно.
- 3.Обладнано клас для шести річок за НУШ.
- 4.Кількість: груп продовженого дня -1, у них дітей 30; кімнат для відпочинку 2.
- 5.У 2019/ 2020 навчальному році в навчальному закладі буде налічуватися 11 класів, це 114 учнів, з них у I зміну 11 класів. (1-9кл -92 чоловік, 10-11кл - 22 чоловік.)  
Середня наповнюваність класів: 1-9кл – 10 чоловік, 10-11кл – 12чоловік
6. Наявність проекту плану роботи навчального закладу на новий навчальний рік наявний
7. Стан та якість ремонту приміщень: капітального - не проводився, поточного - задовільний.
- 8.Роботи з ремонту будівель школи виконували працівники школи, батьки.
- 9.Стан території та її площа задовільний . кількість дерев - 108, у тому числі фруктових - 9, ягідних кущів - немає, квітників - 7, теплиці немає.
- 10.Кількість і стан допоміжних споруд: 4 допоміжні споруди, стан задовільний.  
Наявність цементованих майданчиків для сміттєзбиральників, їх стан наявні, задовільний стан.
- 11.Огорожа навколо території навчального закладу та її стан 164, 5 м огорожі, стан задовільний.
12. Навчально-дослідна ділянка та її характеристика 0, 40га, задовільний стан

13. Спортспоруди і майданчики, їх розміри та технічний стан спортивна площадка, спортивний комплекс, дитячий майданчик 10 \*10, технічний стан задовільний.

14. Наявність та стан готовності до нового навчального року кабінетів:

| Кабінети                              | Кількість | Укомплектовано навчальним обладнанням відповідно до Переліку навчально - наочних посібників і навчального обладнання |          | Наявність перспективного плану обладнання кабінету |          | Наявність правил безпеки і пам'яток для кабінетів навчальних закладів, їх виконання |
|---------------------------------------|-----------|--|----------|--|----------|---|
|                                       |           | повністю   | частково | є  | немає    |   |
|                                       |           | Біології   | 1        |  | частково |   |
| Фізики                                | 1         | повністю   |          | є  |          | наявні  |
| Математики                            | 1         |  | частково | є  |          | наявні  |
| Українська мова та література         | 1         | повністю   |          | є  |          | наявні  |
| Російська мова та світової література | 1         | повністю   |          | є  |          | наявні  |
| Іноземної мови                        | 1         | повністю   |          | є  |          | наявні  |
| Інформатики                           | 1         | повністю   |          | є  |          | наявні  |
| Початкові класи                       | 4         | повністю   |          | є  |          | наявні  |
| Географії                             | 1         |  | частково | є  |          | наявні  |
| Історії та правознавства              | 1         | повністю   |          | є  |          | наявні  |

15. Готовність до занять навчальних майстерень, їх характеристика:

| Вид майстерень               | Площа, кв. м | Кількість робочих місць | Наявність обладнання та інструмента за нормою | Тип підлоги | Освітленість | Наявність актів перевірки (електрозахист, вентиляція) |
|------------------------------|--------------|-------------------------|---|-------------|--------------|---|
| 3 обробки металу та деревини | 60 кв.м      | 9                       | забезпечено                                   | дерев'яна   | задовільно   | наявні  |
| 3 обробки тканини            | 54 кв.м.     | 11                      | забезпечено                                   | кахель      | задовільно   | наявні  |

16. Наявність кабінету профорієнтації: немає.

17. Наявність методичного кабінету: наявний.

18.Наявність кабінету відпочинку педагогічних працівників: наявний.

19. Наявність технічних засобів навчання (ТЗ), їх стан і зберігання.

| № з/п | Назва ТЗ                          | Кількість | У тому числі |           |
|-------|-----------------------------------|-----------|--------------|-----------|
|       |                                   |           | справні      | несправні |
| 1     | Комп'ютери та комп'ютерна техніка | 27        | 22           | 5         |
| 2     | Телевізори                        | 2         | справні      | -         |
| 3     | Принтери                          | 5         | 5            | -         |
| 4     | Екран                             | 1         | справні      | -         |
| 5     | Магнітофон                        | 1         | справні      | -         |
| 6     | Мультимедійний проектор           | 1         | справні      | —         |
| 7     | Інтерактивна дошка                | 3         | справні      | -         |

20.Розміри спортивного залу, наявність та стан обладнання та інвентарю за нормами 190 кв.м. задовільний стан.

21.Наявність та розміри актового залу та забезпечення пожежної безпеки немає актового залу.

22. Стан меблів (у класних, групових кімнатах, кабінетах тощо) задовільний.

23.Наявність їдальні наявна, кількість посадочних місць 80, забезпеченість та стан меблів забезпечено. стан задовільний, технологічним обладнанням забезпечено, санітарний стан задовільний, умови для миття рук є.

Наявність проточної води: холодної наявна, гарячої наявна.

24.Організація питного режиму питний режим організовано.

25.Наявність медичного, стоматологічного кабінетів: медичний кабінет.

хто здійснює медичний контроль за станом здоров'я дітей медсестра Літвінова А.М.

26.Наявність і стан бібліотеки наявна. 108 кв.м, стан задовільний.

27.Фонд підручників 8189 шт., художньої літератури 5 343 шт., періодичних видань 14 видів.  
Забезпеченість підручниками за предметами: 1-4 класів - 100 %, 5-9 класів - 100%, 10-11 класів - 100 %.

28.Забезпеченість освітлення в класах, кабінетах згідно з нормами забезпечено.

29.Наявність актів перевірки опору ізоляції електромереж і заземлення наявні.

30.Наявність і стан протипожежного обладнання: протипожежні щити задовільний;  
вогнегасники задовільний; блискавка захист задовільний; пожежні рукави наявні; наявність інструкції з пожежної безпеки та плану евакуації проведено.

31.Стан покрівлі задовільний.

32.Наявність і стан інженерних комунікацій: водопостачання централізоване, задовільний стан;

газопостачання (електропостачання) наявне, задовільний; каналізація наявна, задовільний стан.

33.Стан центральної вентиляції, можливості дотримання повітрообміну в навчальному закладі задовільний.

34.Потреба підвезення дітей до навчального закладу: вирішена

35.Наявність підсобного господарства та його стан немає.

36.Забезпечення безпеки життєдіяльності учасників навчально - виховного процесу (наявність протоколів про навчання і перевірку знань працівників з безпеки життєдіяльності, журнали реєстрації інструктажів з охорони праці, журнали реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, інструкції з безпеки в кабінетах (лабораторіях) тощо) забезпечується безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу.

37.Готовність навчального закладу до зими, наявність планів підготовки до зими. Характер опалювальної системи (котельня, теплоцентраль, пічне), її стан газова котельня, задовільний стан.

38.Забезпеченість педагогічними кадрами та техперсоналом забезпечено.

39.Наявність та реєстрація колективного договору наявний, зареєстровано.

Висновок комісії про готовність навчального закладу до нового навчального року

Заступник голови Юр'ївської райдержадміністрації

В.о.начальника відділу освіти, культури, молоді та спорту  
Юр'ївської райдержадміністрації

Т.в.о. начальника  
Павлоградського міжрайонного управління  
Держпродспоживслужби у Дніпропетровській області

Директор Чаплинської ЗОШ I - III ступенів



*[Handwritten signature]*

Довгопол С.В.

Болдирева Л.А.

*[Handwritten signature]*

Бовіна О.А.



*[Handwritten signature]*

Балева Н. Ю.